ถาม

ผู้ช่วยชายไทยอายุ 18 ปี ประสพอุบัติเหตุ ขณะกำลังเล่นบาสเกลบอลล์ ลูกบอลล์ถูกปลาย นิ้วก้อยมือาการเจ็บปวด บวมเล็กน้อย และนิ้ว ก้อยข้อสุดท้ายเหยียดตรงไม่ได้ ถ่ายภาพรังสีไม่ พบกระดูกหัก อยากทราบว่าเกิดจากอะไรและ จะรักษาอย่างไร

ตอบ

อาการที่เกิดขึ้นนี้เกิดจาก extensor tendon ซึ่งเกาะที่ฐานของกระดูกนี้วมือข้อสุดท้ายขาด การรักษาต้องเข้าเผือกนี้วก้อยส่วนนี้ท่า hyperextension เล็กน้อย ประมาณ 6 สัปดาห์ ถ้า 6 สัปดาห์หรือนานกว่าแล้ว ไม่ดีขึ้น ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะถือว่ามือจะยังใช้การได้ นอกจาก เหยียดปลายนี้วก้อยไม่ได้เต็มที่เท่านั้นเอง

ชายธวัช งามอุโฆษ แผ**นกศัลยศาสทร์ออร์โธบีกิกส์ ร.พ. จุฬา**ลงกรณ์

อาม

ผมมีคนใช้ที่มาหาด้วยอาการของหวัดอยู่ราย หนึ่ง มาหาเดือนละหนสองหนเบ็นประจำ ให้ กินยาเมื่อมาตรวจบางครั้งก็ให้ antibiotics อาการยังคงมีอยู่ ตรวจเบ็นเวลาหลายบี่มาแล้ว ผมควรจะทำอย่างไรดี

ตอบ

การเป็นหวัดนั้น หมายถึงอาการที่มีน้ำมูก

ไหล คัดจมูก มีใอ จาม อาจมีคอเจ็บ และ เสียงแหบด้วย ใช้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

สาเหตุของการเป็นหวัด ส่วนใหญ่แล้วเกิด จากเชื้อไวรัส ถ้าเป็นอยู่นาน ๆ อาจมีเชื้อพวกบัก เตรีแทรกด้วย ถ้าเป็นดังนี้น้ำมูกจะเปลี่ยนเป็นสี เหลือง หรือเหลืองปนเขียวแทนที่จะเป็นน้ำมูก ใส ๆ และมักจะมีไข้ร่วมด้วยเสมอ

เนื่องจากหวัดนั้นส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส หลักการรักษาจึงเบ็นการรักษาตามอาการ คือให้ ยาพวก decongestant, antihistamine บางทีก็มี antiinflammatory drug ร่วมด้วย เช่น salicylate เบ็นตัน หวัดมักจะหายไปในเวลา 5-6 วัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการรักษา หวัดก็มักจะหาย เองในเวลาที่ใกล้เคียงกันถ้าไม่มีโรคแทรก

แต่การที่เป็นหวัดบ่อยๆ เดือนละหลายๆ ครั้ง และเป็นอยู่ตลอดปี และต้องรับประทานยา หรือหาแพทย์อยู่ตลอดเวลา พอหมดฤทธิ์ยาก็มี อาการขึ้นมาอีกลักษณะอย่างนี้ อาจจะไม่ใช่หวัด ธรรมดาซึ่งเกิดจากไวรัสอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นๆ ได้อีก เช่น

- 1. Environmental factor การอยู่แออัด หรืออยู่ร่วมกันหลาย ๆ คนในห้องนอนเดียวกัน ทำให้มีการติดต่อของหวัดอย่ตลอดเวลา
- 2. คนใช้ที่มีความต้านทานต่ำ หรือมี ภาวะชาดอาหารทำให้ติดเชื้อหวัดได้ง่ายกว่าคน ธรรมดา

- 3. โรคติดเชื้ออักเสบเรื้อรังของระบบหาย ใจส่วนบน เช่น bacterial rhinitis congenital syphilis diphtheria และ sinusitis เบิ่นต้น การรักษาที่ได้รับไม่เต็มที่ หรือการวินิจฉัยของ โรคที่ผิดพลาดเบิ้นเหตุให้อาการไม่หายขาด กลายเบิ้นเรื้อรัง
- 4. วัตถุแปลกปลอมในโพรงจมูก มักจะ พบเสมอๆ ในเด็ก อาการจะไม่หายไปถ้าไม่เอา วัตถุแปลกปลอมนี้ออก
- 5. Allergic rhinites โรคนี้คนไทยเรา เป็นกันมาก

อาการสำคัญของ allergic rhinitis คือจาม บ่อย ๆ คัดจมูก น้ำมูกใหล เบ็นน้ำมูกใส ๆ และ ใหลคราวละมาก ๆ มีอาการคันจมูกมาก คนใช้ มักจะเอาผ่ามื้อแตะที่ปลายจมูก แล้วเสยจมูกขึ้น ไปเพื่อให้หายคัน ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า ?

การรักษาคนใช้ที่เบ็น allergic rhinitis ก็โดยให้ยาคุมตามอาการ ควรหาสาเหตุว่าคนใช้ แพ้อะไรบ้างโดยการทำ skin test สารที่พบ เสมอว่าคนใช้แพ้คือ ฝุ่น นุ่น ขนสัตว์ต่างๆ เชื้อ รา และละอองเกษรดอกไม้ ต้นไม้ เบ็นต้น ใน เด็กเล็กอาจจะมีอาการแพ้อาหารร่วมด้วยได้ allergic rhinitis จะลดน้อยลงมากถ้าคนใช้รู้จักหลีกเลี้ยง และกำจัด สิ่งที่ตนแพ้ แต่ถ้าหลีกเลี้ยง ไม่ได้ ตัวอย่างเช่นแพ้ฝุ่นเบ็นต้นคนใช้ควรทำความสอาดบ้าน และจัดทำให้ฝุ่นลดน้อยลง

สำหรับคนใช้ที่มีอาการเบ็นประจำ จึงต้อง รับประทานยาอยู่ตลอดเวลา ยาบางอย่างอาจทำ ให้คนใช้ง่วงทำงานไม่ได้เต็มที่ อีกทั้งการหลีก เลี้ยงหรือกำจัดต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำได้ไม่เต็มที่นักใน กรณีเช่นนี้การรักษาด้วยวิธี immunotherapy โดยทำ desensitization น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อคนใช้

หลักของ immunotherapy คือการฉีดเอา extract ของสารที่คนไข้แพ้เข้าไปในร่างกายของ คนใช้ที่ละน้อยๆ เพื่อกระต้นให้ร่างกายสร้าง antibody ขึ้นมาเรียกว่า blocking antibody การฉีดต้องฉีดสมาเสมอและฉีดเป็นระยะเวลา นานอาจเบ็นปี ๆ เพื่อให้ได้ blocking antibody ในระดับสูง เมื่อคนไข้ไปสัมผัสกับสิ่งที่แพ้คือ antigen นี้นอีก blocking antibody จะไปแย่ง จับกับ antigen เสียก่อน antigen จะไปทำ ปฏิกริยากับ IgE (Reaginic antibody) จึงป้อง กันปฏิกริยาระหว่าง antigen และ IgE ทำให้ ไม่มีการหลัง chemical mediators ออกมา คน ไข้จึงไม่มีอาการของโรคแพ้เกิดขึ้น การรักษา ด้วย immunotherapy นี้จะมีผลดีต้องอาศัย ความอดทน ความร่วมมื้อ และความเข้าใจของ คนไข้ร่วมด้วยเสมอ บ้านเราก็มีแพท**ย์**หลายคน ที่ให้การรักษาด้วยวิธีนื้อย่

สรุป คนใช้ที่เบ็นหวัดบ่อยๆ ตลอดทั้งขึ้ จำ ต้องรับประทานยาอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะเบ็น